PESCADOR

FR

P240-HF CAT

Bateau de pêche

Manuel d'utilisation

Madame, Monsieur,

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre embarcation PESCADOR P240-HF CAT de forme catamaran. Nous sommes fiers de vous apporter un produit de haute qualité à un prix abordable et aux performances certaines. Veuillez lire attentivement ce manuel. Il contient des informations relatives à l'équipement de votre embarcation, son utilisation et son entretien. Pour votre sécurité et afin de prévenir tout accident, familiarisez-vous avec votre embarcation avant son utilisation.

Ce picto indique une situation dangereuse voire extrêmement dangereuse qui peut occasionner des dommages matériels, des blessures graves, voire la mort. Soyez vigilant et bonne lecture.

Il y a un risque de blessures graves ou de décès par noyade. La pêche peut être un sport très dangereux et exigeant physiquement. L'utilisateur de ce produit reconnaît, comprend et assume les risques liés à la pratique de ce sport. Respectez les mesures de sécurité et les précautions d'usage lorsque vous utilisez ce produit.

Validité :

Soucieux de faire bénéficier notre clientèle de l'évolution technologique constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de l'embarcation et la disponibilité de nos gammes de produits.
Les informations communiquées dans ce manuel concernent les caractéristiques de l'embarcation au moment de l'édition du manuel. Elles ne sont en aucun cas contractuelles.

AVERTISSEMENT

- Portez un équipement individuel de protection.
- Ne pas dépasser la capacité maximale recommandée. Le poids total des personnes et de l'équipement ne doit pas dépasser la capacité de charge maximale.
- Ne pas utiliser votre PESCADOR P240-HF CAT sous l'emprise de drogues ou d'alcool.
- Portez un casque lorsque cela est nécessaire.
- Ne pêchez jamais seul.
- Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable à tout moment.
- Habillez-vous de façon appropriée aux conditions météorologiques et marines, l'eau froide et le froid peuvent entraîner l'hypothermie.
- Consultez la météo, renseignez-vous sur les dangers liés aux vents, aux courants et aux marées.
- Prenez connaissance des règlementations et des éventuels dangers spécifiques à la navigation locale et aux activités afférentes.
- Vérifiez votre équipement avant chaque utilisation pour détecter les signes d'usure, de fuites ou de panne.
- Attachez vos avirons à une corde lorsque cela est nécessaire.
- Veillez à toujours informer quelqu'un de votre itinéraire de pêche, de la date et du lieu de votre départ et de votre temps et lieu d'arrivée prévue.
- Veillez à toujours porter une pièce d'identité sur vous.
- Ne pas pêcher en cas de crue.
- Assurez-vous d'être en mesure de vous extraire de votre embarcation à tout moment.
- Explorez les eaux inconnues : portez votre embarcation sur la berge si nécessaire.

Spécificités techniques

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Dim. intérieur (cm)	Diamètre tube (cm)	Nbre de chambre	Nbre de personnes maximale	Capacité max. du moteur	Poids maximal (kg)	Poids du bateau (kg)	Normes
240	119	142 x 36	45	2	1	2,5 HP 1,88 kW	100	27	ISO 6185 Part 1 Type II Cat. D

Équipement standard

P240-HF CAT

- Matière : Polyester 1100 Denier avec revêtement double paroi PVC épaisseur 0.9 mm
- 2 avirons (longueur : 1,32 m) ; lyre noire
- 1 plancher en contreplaqué marine
- 1 banquette mobile et réglable
- 1 sac latéral
- 2 tableaux arrières fixes en contreplaqué marine
- 12 passants multi-usages
- 4 anneaux en D latéraux
- 2 supports canne à pêche
- 1 bouchon de vidange
- 4 bandes antiragages (2 sur les côtés, 2 sous l'embarcation)
- 1 sac de transport
- 4 cônes rigides
- 2 valves haute pression
- 1 gonfleur à pied (5 litres)
- 1 manomètre
- 1 kit de réparation avec clé spéciale
- 1 manuel d'utilisation



PESCADOR

Instructions de montage / gonflage/ dégonflage

Choisissez une surface lisse et propre pour déplier votre PESCADOR P240-HF CAT.
Puis, gonflez votre PESCADOR P240-HF CAT à l'aide d'une pompe AQUATEC Europe (ou tout gonfleur conçu pour les embarcations gonflables ou autre produit gonflable à basse pression). Ces gonfleurs ont un tuyau et des embouts prévus pour s'ajuster aux valves de votre PESCADOR P240-HF CAT.

1. Valves des chambres à air latérales - voir croquis ci-après :
Dévissez le bouchon de la valve (1). Enfoncez le bouton (2) et tournez-le à environ 90 degrés. Introduire l'embout de la pompe et gonflez jusqu'à obtenir la pression requise. Après avoir gonflé votre embarcation, serrez les bouchons des valves (dans le sens des aiguilles d'une montre). L'étanchéité finale sera garantie par les bouchons des valves. Pour laisser s'échapper un peu d'air des chambres à air latérales, dévissez le bouchon de la valve (1), enfoncez le bouton (2) et tournez-le d'environ 90 degrés.
(3) : corps de valve



2. Pression maximum de l'air : la pression recommandée est de 0,25 bar / 3,60 psi (3,60 = 250 mbar) pour les chambres à air latérales.

L'utilisation d'un compresseur d'air peut entraîner de mauvaises performances ou causer des dommages au PESCADOR P240-HF CAT, ce qui entraînerait l'annulation des garanties. Si vous exposez (de façon prolongée) votre embarcation en plein soleil, vérifiez la pression des chambres à air et dégonflez-les légèrement. En cas de surgonflage, la toile du PESCADOR P240-HF CAT pourrait s'endommager. La température ambiante influe sur la pression interne de la chambre à air : une variation de 1 °C/ 1,8 °C entraîne une variation de la pression dans la chambre à air de +/- 4 mbar (0,06 psi).

3. Le siège
Le PESCADOR P240-HF CAT peut être équipé d'un siège en plastique pivotant à 360° très confortable et stable.

Entretien

1. Pour dégonfler votre PESCADOR P240-HF CAT, ouvrez toutes les valves.
2. Nettoyez et vérifiez votre PESCADOR P240-HF CAT ainsi que tous les accessoires. Assurez-vous que votre PESCADOR P240-HF CAT est complètement sec avant de le stocker. Assurez-vous également qu'il n'y a plus de sable ni de gravier à l'intérieur de votre PESCADOR P240-HF CAT, sinon cela pourrait entraîner une usure de la toile ou des crevaisons.
3. Repliez les 2 extrémités de l'embarcation vers l'intérieur, puis roulez-la en partant du côté opposé aux valves (afin que l'air restant puisse s'échapper au niveau des valves).
4. Entreposez votre embarcation dans un endroit propre et sec.

PRECAUTION : Une fois que vous sortez votre PESCADOR P240-HF CAT hors de l'eau, dégonflez-le et laissez-le un temps à l'air libre afin qu'il sèche. L'eau n'endommagera pas la toile ou l'intérieur des chambres à air, mais elle pourrait causer des moisissures et des odeurs désagréables.

Comment réparer les petites fuites

Vérifiez que la chambre à air est complètement dégonflée et posée à plat.
1. Découpez un morceau de rustine d'au moins 7 centimètres de diamètre.
2. Nettoyez la rustine et la surface autour de la fuite à l'aide d'une solution contenant de l'alcool.
3. Utilisez de la bande adhésive pour prévenir l'excès de colle. Positionnez votre bande adhésive à quelques centimètres de la fuite, puis appliquez les couches de colle. À la fin de l'opération, retirez la bande adhésive et l'excédent de colle.
4. Appliquez 3 fines couches uniformes de colle du kit de réparation sur la surface endommagée de votre PESCADOR P240-HF CAT ainsi que sur la rustine. Laissez sécher 5 minutes entre chaque couche.
5. Après la 3ème couche, laissez sécher 10 à 15 minutes et appliquez la rustine. Utilisez un rouleau pour l'appliquer de façon homogène. Soyez particulièrement attentif au niveau des extrémités.
6. Laissez sécher 24 heures avant de procéder au regonflage de votre embarcation.

- Effectuez toutes vos réparations dans un endroit bien ventilé.
- Évitez d'inhaler les vapeurs de la colle.
- Évitez le contact de la colle avec la peau ou les yeux.
- Gardez hors de portée des enfants le matériel de réparation.
- Ne réparez pas les soudures à l'aide de colle. Seul le fabricant du PESCADOR P240-HF CAT est habilité à procéder aux réparations sur les soudures.

Carte d'enregistrement de la garantie

1. Général
Merci de bien vouloir compléter et envoyer au plus vite, la carte d'enregistrement de la garantie jointe à votre commande. Votre garantie ne sera pas validée si vous ne nous retournez pas cette carte dûment complétée. Veuillez renseigner le numéro de série (le numéro d'identification HIN = 12 caractères). Dans chaque embarcation se trouve un numéro de série. Vous le trouverez à l'intérieur de la chambre à air ou sur le tableau arrière de votre embarcation.

2. Précautions
Votre embarcation nécessite peu d'entretien pour rester en bon état pendant de nombreuses années. Vous pouvez la stocker gonflée ou dégonflée. Si vous la laissez à l'extérieur, surélevez-la. Si votre embarcation doit être exposée aux intempéries et/ou à l'extérieur, veillez à la recouvrir avec une bâche. (Nous ne vous recommandons pas d'accrocher votre embarcation). Si vous décidez de la laisser dans l'eau, veillez à vider l'eau de pluie. Si vous la stockez dans un endroit fermé, nous vous suggérons de choisir un endroit frais, sec, en vous assurant au préalable que votre embarcation est propre et sèche. Dans le cas contraire, de la moisissure pourrait apparaitre. Ce sont là les seules recommandations que nous pouvons vous faire afin de garder votre embarcation en parfait état pour les années à venir. La plupart des saletés peuvent être enlevées à l'aide d'un tuyau d'arrosage, d'une éponge et de savon doux. Ne pas saupoudrer l'embarcation de poudre. Ne pas stocker l'embarcation dans un endroit où elle est susceptible d'être exposée à des températures extrêmes (supérieures à 60°C ou inférieures à -20°C).

Garantie

Nous ("AQUATEC Europe") garantissons les nouveaux produits, les accessoires et les pièces fabriqués, comme étant exempts de défauts matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultants d'une utilisation du produit à des fins commerciales et/ou professionnelles.

1. La garantie prend effet à compter de la date d'expédition de votre produit par la société. Sont également garantis :
   - ❶ Les toiles : pour une période de deux (2) ans ;
   - ❷ Les soudures : pour une période de deux (2) ans ;
   - ❸ La fabrication/l'assemblage : pour une période de deux (2) ans ;
   - ❹ Les pièces et accessoires : pour une période d'un (1) an.

2. Le formulaire d'enregistrement du propriétaire est la seule garantie valable. Si des produits sont jugés défectueux, le client doit les retourner au distributeur avec une copie du formulaire d'enregistrement de la garantie, afin que les produits soient examinés et/ou réparés.
3. Au cours de la période de garantie, AQUATEC Europe est dans l'obligation de réparer ou de remplacer, selon sa convenance, le produit défectueux sans frais supplémentaires ou d'accorder un avoir ou le remboursement intégral ou partiel de la somme versée, en fonction de son utilisation. Sauf disposition contraire fixée d'un commun accord, le client doit renvoyer le produit afin qu'il soit réparé, et ce, à sa charge. Les frais d'envoi du produit réparé ou échangé seront à la charge de AQUATEC Europe.
4. Cette garantie couvre les défauts matériels et de fabrication, mais elle ne couvre pas l'usure normale des toiles ou autres matériaux, ou les dommages résultant de :

a) négligence, manque d'entretien approprié, transformation de l'embarcation, accident, fonctionnement anormal, réparations non autorisées, utilisation non conforme aux spécifications applicables, la participation à une compétition
b) l'utilisation d'accessoires ou de pièces non fabriqués ou non fournis par la société.

Cette garantie ne couvre pas les frais de sortie de l'eau, de mise à l'eau, de stockage, de téléphone ou de location, ni la perte de temps et d'argent.
Tous dommages fortuits ou indirects ne sont pas couverts par cette garantie. Les garanties implicites sont limitées à la durée de la garantie.

Carte d'enregistrement de la garantie

Veuillez compléter et signer cette carte et l'envoyer à votre revendeur dans les dix jours qui suivent la date d'achat afin de valider la garantie de votre nouvelle embarcation de pêche.

Nom du propriétaire : _____

Adresse _____

Ville _____ Code Postal _____ Pays _____

Téléphone _____ Date d'achat _____

Revendeur _____

Ville _____ Code Postal _____ Pays _____

Modèle _____ N° série _____

En signant le présent document, je déclare avoir lu et compris toutes les mises en garde et avertissements relatifs à l'utilisation de ce produit. Je suis conscient que les passagers et utilisateurs de ce produit s'exposent à des risques de blessures ou de mort.

Signature Date

AQUATEC Europe - 6 rue de l'Europe - F-68500 Bergholtz
Tel : +33 (0)3 89 62 56 30 – Fax : +33 (0)3 89 62 56 31
Mail : contact@aquatec-europe.com

Non-contractual pictures/ Photos non contractuelles